




LINKERBOT Linker Hand O7 灵巧手



LINKERBOT Linker Hand O7 灵巧手

相关链接



产品简介

产品生态

支持连接的机械臂：UR、Franka、XArm、RealMan、松灵

支持的数据采集方式：动捕手套、外骨骼手套、液态金属手套、视觉、VR (Meta Quest 3)

支持的仿真器：Pybullet、Isaac、MuJoCo

支持的接口：CAN、485

使用例子：ROS1、ROS2、Python

Linker Hand O7是一款具备7个自由度的高性能灵巧手，采用连杆传动方式与自研电机驱动，在降低成本的同时保证基本的拉伸与操作能力，满足多种应用需求。



小巧灵活

小巧的结构设计不仅降低了设备的整体负载，还提升了灵活性，布置在紧凑的小环境中也能完成精准抓取和灵活的操作



多传感器

配备先进的多传感器系统，包括摄像头、电子皮肤等，构建全方位视觉感知模式，实现精准的环境感知与交互能力，适应多种应用场景



端云融合

创新的端云融合技术，无需用户编写代码，即可通过技能库云服务快速部署，实现高效定制操作，降低使用难度

虚拟现实产品供应商

3D/VR PRODUCTS ONLINE SUPERMARKET

产品全面 | 价格透明 | 服务及时

作为亚洲地区超大虚拟现实、增强现实、视觉仿真软件及硬件产品的首选网络经销商，我们的目标是将SouVR建设成产品全面、价格透明、服务及时的VR产品网上超市。

SouVR的核心团队有着超过十年的VR产品营销和推广经验，已在包括研发、教育、自动化、航空航天、军事、医疗、石油天然气、数字艺术、广播及安全等领域服务过上千客户。

SouVR坚持公开、公正、合理、透明和本土化的服务理念，不断的深入与虚拟现实原厂的合作关系，旨在为大中华区客户提供真实、有效、全面的虚拟现实产品和服务。截止到目前，SouVR共有20个大类，51个小类，共2000多个产品，几乎囊括了全球所有的3D/VR产品。在此基础上，SouVR联合欧美虚拟现实原厂举办的“3D/VR产品展示季”活动，让中国客户零距离体验到新鲜、刺激、逼真的虚拟现实产品及技术，并赢得欧美原厂、业内专家和广大客户的一致好评。与此同时，SouVR还推出了《虚拟现实产品大全》，其产品种类、型号、价格等各种数据的对比，一目了然，使客户能够快速、准确的选择所需要的产品。

我们的产品线



- | 立体显示器
- | 立体投影机
- | 立体拍摄
- | 数字头盔
- | 立体视频眼镜
- | 液晶快门立体眼镜
- | 手持式立体双目镜
- | 数据手套
- | 3D输入设备
- | 多点触控系统
- | 投影系统
- | 动作捕捉系统
- | 位置追踪器
- | 眼动仪
- | 力反馈设备
- | 3D扫描器
- | 3D打印机
- | 解决方案
- | 虚拟现实软件

联系我们

北京搜维尔科技有限公司

SouVR中国站: <http://www.souvr.com> / www.souvr.cn


SouVR国际站: <http://en.souvr.com>

电话: 010-50951355

手机: 13811546370 / 13720091697 / 13720096040
13811548270 / 13811981522 / 18600440988
13810279720 / 13581546145

地址: 北京市海淀区中关村软件园二期14号楼君正大厦
B1-103





规格参数

规格	Linker Hand O7
自由度	7
关节数	7个主动, 10个被动
传动方式	连杆驱动
驱动方式	自研关节模块
控制接口	CAN/RS485
重量	700g
最大负载	5kg
工作电压	DC24V±10%
静态电流	0.2A
空载运动平均电流	0.5A
最大电流	2A
重复定位精度	±0.20mm
拇指最大抓握力	12N
四指最大抓握力	12N
拇指横向旋转范围	1.65rad (95°)
四指弯曲角度	1.57rad (90°)
拇指侧摆速度	2.35rad/s (135°/s)
四指弯曲速度	2.60rad/s (150°/s)
拇指弯曲速度	2.60rad/s (150°/s)