

## Tridility MV 65" 裸眼立体显示器



### MV6500

MV55系列显示器可为观众提供超大尺寸的3D图像。55寸机型尤其适合大型演示活动以及虚拟现实广告等领域使用，观看距离为3.7米。TRIDELITY公司针对这些特殊领域专门研制的显示器可为观众营造出超凡3D观赏效果。

系统具有五个不同视角，与其他产品相比，具有高亮度、高分辨率的特点，而且观众的行动不会受到任何限制。

相关链接

Tridility MV 65" 裸眼立体显示器

## 产品规格

MV6500



光学特性	
尺寸(对角线) :	165厘米/ 65英寸
尺寸(有效显示区域) :	1430 x 805毫米
格式 :	16:9宽屏
3D 视图 :	5个
3D 技术 :	视差屏
最佳视距 :	约4.3米
平均视角像素 :	124万子像素
自然分辨率(总) :	全高清(1920 x 1080 RGB像素)
屏幕自然亮度 :	最高700烛通量/平米
自然对比度 :	2500:1
色彩 :	1670万(8位RGB)
反应时间 (开关) :	一般为8毫秒(灰阶)
物理特性	
外部尺寸(宽x高x深) :	1500 x 875 x 146毫米
重量 :	65公斤
壁挂式安装 :	VESA标准400 x 400 / 200距离(M6)
外壳 :	金属外壳/黑色精工构造
工作条件 :	+ 0至+ 40摄氏度 20%至80%相对湿度(非冷凝) 直立放置
储存和运输条件 :	-10° - +60° C 5%至95%相对湿度(非冷凝)直立放置
输入功率 :	100V - 240V AC /4A , 50-60Hz
电耗 :	450 Wtyp. 1W (Std.by)
3D信号输入 :	HDMI DVI-D
其他输入信号(非3D) :	模拟HD-15 分量视频(YPbPr) S-Video 复合(RCA / BNC)
附件 :	红外线遥控 电源线 HDMI线 用户手册
认证 :	CE / FCC / CQPSUS intended
包装规格(WxHxD) :	1675 x 1030 x 350毫米
包装重 :	大约.75千克

SouVR.com  
搜维尔

## 虚拟现实产品线上超市

3D/VR PRODUCTS ONLINE SUPERMARKET

产品全面 | 价格透明 | 服务及时

作为亚洲地区超大虚拟现实、增强现实、视觉仿真软件及硬件产品的首选网络经销商，我们的目标是将SouVR建设成产品全面、价格透明、服务及时的VR产品网上超市。

SouVR的核心团队有着超过十年的VR产品营销和推广经验，已在包括研发、教育、自动化、航空航天、军事、医疗、石油天然气、数字艺术、广播及安全等领域服务过上千客户。

SouVR坚持公开、公正、合理、透明和本土化的服务理念，不断的深入与虚拟现实原厂的合作关系，旨在为大中华区客户提供真实、有效、全面的虚拟现实产品和服务。截止到目前，SouVR共有13个大类，51个小类，共900多个产品，几乎囊括了全球所有的3D/VR产品。在此基础上，SouVR联合欧美虚拟现实原厂举办的“3D/VR产品展示季”活动，让中国客户零距离体验到新鲜、刺激、逼真的虚拟现实产品及技术，并赢得欧美原厂、业内专家和广大客户的一致好评。与此同时，SouVR还推出了《虚拟现实产品大全》，其产品种类、型号、价格等各种数据的对比，一目了然，使客户能够快速、准确的选择所需要的产品。

## 我们的产品线



- | 3D立体显示器
- | 头戴式显示器
- | 3D输入设备
- | 大型投影系统
- | 动作捕捉
- | 数据手套
- | 力反馈触觉式
- | 3D扫描器
- | 3D打印机
- | VR软件
- | 3D显卡
- | 位置追踪器
- | 眼动仪

## 联系我们

北京搜维尔国际贸易有限公司

SouVR中国站：<http://www.souvr.com>

SouVR国际站：<http://en.souvr.com>

电话：010-82772136 / 62986566

传真：010-62975695

手机：013910803448 / 13811981522

邮箱：[sale@souvr.com](mailto:sale@souvr.com)

地址：中国·北京市海淀区上地七街1号汇众科技大厦819、821室（100085）

欢迎  
点击

3D/VR产品展示季：<http://www.souvr.com/exhibition/>

虚拟现实产品大全：<http://www.souvr.com/Soft/Special/catalog/Index.html>

[www.souvr.com](http://www.souvr.com)

SouVR 聚焦中国、立足中国、服务中国